

Desinfektionsplan Pflegedienstzentrale ambulanter Pflegedienst



* Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

 Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion auch bei Adenoviren (-Verdacht)	- vor Patientenkontakt - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Patientenkontakt - nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material (z.B. Blut); auch nach Ablegen von Handschuhen - nach Kontakt mit der Patientenumgebung - vor Medikamentenstellung	OpSept virugon®	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Weitere Informationen siehe Hygieneplan Händehygiene.

 Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hautpflege	- bei Bedarf mehrmals täglich - am Arbeitsende	Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	siehe Hygieneplan Händehygiene

 Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Medikamentenschrank	- mindestens einmal monatlich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Medikamentenstellflächen	- einmal monatlich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Tablettenbox und Medikamentenkorb	- einmal monatlich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf mehrmals täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Pflegetasche (innen und außen)	- einmal monatlich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf mehrmals täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Sanitäre Einrichtungen	- bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Oberflächen empfindlicher Gegenstände (z.B. Mobilphone, Tablet, Monitore, Tastaturen)	- bei sichtbarer Verschmutzung sofort - täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Fußböden (sofern Desinfektion erforderlich)	- mindestens einmal täglich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Beta Guard Neu	3% / 5 Minuten	Desinfizierend wischen. Fläche kann nach dem Antrocknen wieder betreten werden. Einwirkzeit bei bekannten Erregern beachten.

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift	Datum Freigabe	Unterschrift
------------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--------------

Desinfektionsplan Pflegedienstzentrale ambulanter Pflegedienst



Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Abfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Hausmüllähnliche Abfälle - spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände - mit Blut oder Sekreten behaftete Abfälle 	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	Entsorgen: - sofort nach Entstehung - entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten - in durchstich- und bruchstabilen, sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen - in feuchtigkeitsbeständigen Abfallsäcken im Abfalleimer

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift	Datum Freigabe	Unterschrift
---------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------