

#### **Produktbeschreibung**

Beta Guard rfu ist ein flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

#### **Anwendungsgebiet**

Es ist zur Schnelldesinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen und häuslichen Pflege geeignet.



#### Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

#### **Anwendungshinweise**

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh-/Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

#### Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnr. | Gebindegr. | Gebindeart | Verpackungs-<br>einh. | PZN<br>(Stück) | EAN/GTIN<br>(Stück) | EAN/GTIN (Ver-<br>packungseinheit) |
|------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 601544     | 500 ml     | Flasche    | 18 x 500 ml           | 18312289       | 4260181253060       | 4260181253077                      |

# **DrDeppe**

## **Beta Guard rfu**

Produktinformation



N-83978

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

#### Zusammensetzung

#### In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

#### **Lagerung und Haltbarkeit**

#### Haltbarkeit

36 Monate

#### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

#### Einwirkzeiten

| Beta Guard rfu                                              | Belastung |        | Norm | Ein-                                     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------------------------------------------|-----------|
| beta Guaru IIu                                              | hoch      | niedr. |      | wirkz.                                   |           |
| Bakterizid                                                  | mit       | х      |      | EN 13727<br>EN 16615*                    | 1 Min.    |
| Levurozid                                                   | Mechanik  | х      |      | EN 13624<br>EN 16615*                    |           |
| Bakterizid                                                  | ohne      | X      |      | EN 13727 /<br>EN 1276***<br>EN 13697     | 1.10      |
| Levurozid                                                   | Mechanik  | х      |      | EN 13624 /<br>EN 1650***<br>EN 13697     | 1 Min.    |
| Tuberkulozid<br>(M. terrae)                                 |           | х      |      | EN 14348                                 | 60 Min.** |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)              |           | х      |      | EN 14476<br>Virus-4-Fel-<br>der-Test**** | 1 Min.    |
| Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus) |           | x      |      | EN 14476                                 | 60 Min.** |

- \* an Referenztuch getestet
- \*\* nicht für patientennahe Oberflächen
- \*\*\* Lebensmittelbereich
- \*\*\*\* in Anlehnung an EN 16615

### **Informationen** zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an **info@drdeppe.de** 









Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen **T** +49 (0) 2152 5565-0 **W** www.drdeppe.de