

### Produktbeschreibung

OpSept virugon® ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

### Anwendungsgebiet

Anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko. OpSept virugon® hat ein sehr breites Wirkspektrum, insbesondere gegenüber behüllten und unbehüllten Viren. Die Infektionsprävention für eine effektive Händedesinfektion erfolgt bereits nach 30 Sekunden. OpSept virugon® ist auch für Personen im Lebensmittelbereich geeignet, als HACCP-konform nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bescheinigt worden und kann sicher im Rahmen eines HACCP-Konzeptes verwendet werden.



### Wirkspektrum

bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

tuberkulozid, mykobakterizid

begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

viruzid

### Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion eine ausreichende Menge in den Händen einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 2 Minuten benetzt ist. Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 Sekunden bzw. 2 Minuten ist die Desinfektion abgeschlossen. 4260181252780

### Produktsortiment und Spezifikation

| Artikelnr. | Gebindegr. | Gebindeart | Verpackungseinh. | PZN (Stück) | EAN/GTIN (Stück) | EAN/GTIN (Verpackungseinheit) | HMN (Hilfsmittelnummer) |
|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 601506     | 100 ml     | Flasche    | 42 x 100 ml      | 18311812    | 4260181252728    | 4260181252773                 | 54.99.02.0011           |
| 601570     | 250 ml     | Flasche    | 12 x 250 ml      | 18372481    | 4260181253206    | 4260181253213                 | 54.99.02.0011           |
| 601507     | 500 ml     | Flasche    | 18 x 500 ml      | 18311829    | 4260181252735    | 4260181252780                 | 54.99.02.0011           |
| 601508     | 1 L        | Flasche    | 10 x 1 L         | 18311835    | 4260181252742    | 4260181252797                 | 54.99.02.0011           |
| 601509     | 5 L        | Kanister   | 2 x 5 L          | 18311841    | 4260181252759    | 4260181252803                 | 54.99.02.0011           |
| 601510     | 10 L       | Kanister   | 1 x 10 L         | 18311858    | 4260181252766    | 4260181252810                 | 54.99.02.0011           |



### Biozidregistriernummer

N-102305

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Zusammensetzung

**In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:**

73,5 g Ethanol

### Lagerung und Haltbarkeit

#### Haltbarkeit

36 Monate

#### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

### Einwirkzeiten

| OpSept virugon®                                                | Belastung |        | Norm                             | Einwirkz. |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|
|                                                                | hoch      | niedr. |                                  |           |
| Hygienische Händedesinfektion                                  |           | x      | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 1500  | 30 Sek.   |
| Chirurgische Händedesinfektion                                 |           | x      | EN 13727<br>EN 13624<br>EN 12791 | 2 Min.    |
| Tuberkulozid                                                   |           | x      | EN 14348                         | 30 Sek.   |
| Mykobakterizid                                                 |           | x      | EN 14348                         | 30 Sek.   |
| Begrenzt viruzid<br>(Modified Vaccinia Ankara)                 |           | x      | EN 14476                         | 30 Sek.   |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus) |           | x      | EN 14476                         | 30 Sek.   |
| Viruzid<br>(Polio Virus Typ 1)                                 |           | x      | EN 14476                         | 30 Sek.   |

### Informationen

zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
**www.drdeppe.de**

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an  
**info@drdeppe.de**



**Laboratorium Dr. Deppe GmbH**

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen  
T +49 (0) 2152 5565-0 W [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)